SAMSUNG

.....zpříjemní Vám život





ionizátor

*COOL SERVIS s.r.o.

KATALOG KLIMATIZACE

Všichni chceme žít a pracovat v příjemném prostředí, mít vzduch v místnosti čistý a svěží.
Chceme kvalitní klimatizační jednotky s nejnovější technologií a efektivním provozem.
A Samsung Vám takové nabízí.

Nástěnné jednotky Split a Multi Split – PREMIUM LINE

Samsung PREMIUM LINE – nejnovější generace jednotek s IONIZÁTOREM

Plně automatizované klimatizační jednotky Samsung jsou řízené mikroprocesory poslední generace, jsou vybaveny výkonnými a tichými rotačními kompresory, nabízí dokonalý design, vysoký komfort obsluhy pomocí dálkového ovládání a vyznačují se vysokou účinností. Umožňují několik provozních režimů - chlazení, vytápění, ionizace, ventilace, odstraňování vlhkosti. V režimu AUTO je zabezpečen automatický přechod jednotky z režimu chlazení na vytápění či naopak (modely s tepelným čerpadlem). Je možno volit mezi funkcí TURBO pro rychlé dosažení požadované teploty nebo SLEEP, kdy klimatizační jednotky Samsung zabezpečí optimální komfort po dobu spánku. Časový spínač jednotek umožní nastavit režim vypínání a zapínání dle Vaší potřeby. Více rychlostní ventilátor společně se systémem naklápěcích žaluzií zabezpečuje dokonalé a efektivní rozprostření vzduchového proudu v prostoru.



Jednoduchá obsluha, snadná instalace,
dvouletá záruka, perfektní design,
špičková technologie.
Vše pro Vaši spokojenost.

Samsung a životní prostředí – ISO 14001

Základní funkcí klimatizační jednotky je samozřejmě ochlazení vzduchu, ale zároveň je třeba udržovat vzduch a prostředí čisté. Samsung používá ve všech svých jednotkách ekologické chladivo bez škodlivého vlivu na ozónovou vrstvu planety, nové jednotky Samsung řady PREMIUM LINE splňují nejpřísnější energetické normy a jsou zařazeny do A kategorie dle nároku na spotřebu energie. Klimatizační jednotky zabezpečují dokonalou filtraci vzduchu filtry s výtažky zeleného čaje a aktivního uhlí a navíc pomocí IONIZÁTORU generují lidskému organismu velmi prospěšné záporné ionty. Jednotlivé komponenty všech klimatizačních jednotek Samsung mají speciální úpravu zabraňující tvorbě plísní a bakterií na výparníku při vypnutém stavu jednotky.

Ventilátor
Příčný ventilátor Samsung Bio je speciálně upraven pro minimalizaci rozmnožování plísní a bakterií v klidovém stavu jednotky.

Bio Green vzduchový filtr
Obsahuje výtažky zeleného čaje a eliminuje bakterie a nepříjemný zápach.



Ionizátor
Generátor záporných iontů pro zlepšení kvality vzduchu.

Výměník tepla
Patentovaný výměník tepla, který v době, kdy jednotka nepracuje, eliminuje vznik plísní a bakterií.

Bio dezodorizační filtr
Zbavuje filtrovaný vzduch pachů pomocí aktivního uhlí.

Bio Pre-Filtr (Bio předfiltr)
Přední filtr zachytává velmi malé částice prachu ze vzduchu.

IONIZÁTOR – generátor záporných iontů v základní výbavě jednotek PREMIUM LINE SPLIT



Ionizátor vzduchu generuje ohromné množství záporných iontů, které nacházíme v přírodě v lesích nebo u vodopádů a jež mají blahodárný vliv na naše tělo a osvěžuji vzduch, který dýcháme.

Záporné ionty též pomáhají „odklízet" roztoče, plísně a zápachy neboť díky svému zápornému náboji se nabalují na kladné částice vzduch znečisťujících látek a strhávají je k podlaze. Tam se jich pak lehce při úklidu zbavíme.



Nástěnné jednotky Split a Multi Split – PREMIUM LINE

Technická specifikace a základní parametry Split a Multi Split – PREMIUM LINE

- Bionizer (Split modely) - ionizátor vzduchu generující pro lidský organismus potřebné záporné ionty do klimatizovaného prostoru
- Bio komponenty - speciální úprava zabraňující tvorbě plísní a bakterií na výparníku při vypnutém stavu jednotky
- Luxusní design - indikace teploty v místnosti přímo na displeji jednotky
- Nové technické řešení - automatické uzavření jednotky po vypnutí systému omezuje nečistoty uvnitř jednotky
- Memory Restart - opětovné automatické nastavení původních parametrů systému po výpadku proudu
- Filtrace vzduchu - dokonalá filtrace vzduchu fitry s výtažky zeleného čaje a aktivního uhlí pro kvalitnější prostředí
- A Class účinnost - všechny jednotky mají nejlepší energetickou účinnost stupeň A
- R 410 A - ekologické chladivo bez škodlivého vlivu na ozónovou vrstvu planety

Digital i

- indikace provozního stavu a teploty v místnosti přímo na displeji jednotky

- automatické uzavření jednotky po vypnutí systému omezuje nečistoty uvnitř jednotky

Split - chlazení & vytápění

Výkon chlazení kW	Model chlazení / topení	Výkon topení kW	Příkon kW	Hlučnost dB	Plocha m^2	Cirkulace m^3/min.	Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h) mm
2,41	SH 07 AP	2,43	0,77	29 / 35	15 - 20	390	795 x 258 x 179
2,70	SH 09 AP	2,90	0,84	30 / 38	20 - 25	460	795 x 258 x 179
3,50	SH 12 AP	3,80	1,09	33 / 41	25 - 30	522	890 x 285 x 179
5,10	SH 18 AP	5,80	1,85	37 / 46	35 - 40	852	1080 x 315 x 205
6,80	SH 24 AP	7,00	2,42	42 / 46	45 - 50	888	1080 x 315 x 205



Jednoduchá instalace na stěnu, efektivní provoz, rovnoměrná distribuce vzduchu, elegantní design, široká nabídka modelů. Vše přispívá k celkovému komfortu.

Multi Split* - chlazení & vytápění

Výkon chlazení kW	Model chlazení / topení	Výkon topení kW	Příkon kW	Hlučnost dB	Plocha m^2	Cirkulace m^3 / min.	Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h) mm
2,65 + 2,65	MH 18 AP	2,78 + 2,78	1,88	31 / 39	2 x 20	324 / 324	795 x 258 x 179
2,05 + 3,51	MH 19 AP	2,25 + 3,6	2,1	30 / 36	15 + 30	318 / 456	795 x 258 x 179 / 890 x 285 x 179
3,51 + 3,51	MH 24 AP	3,8 + 3,8	2,36	38 / 43	2 x 30	456 / 456	890 x 285 x 179
2 x 2,05 + 3,51	MH 26 AP	2 x 2,78 + 3,8	2,7	30 / 38	2 x 15 + 30	318 / 318 / 456	795 x 258 x 179 / 890 x 285 x 179

*Multi Split – to jsou dvě nebo tři samostatně pracující vnitřní jednotky napojené na jednu vnější jednotku. Ekonomické, efektivní řešení, které šetří prostor. Ideální pro byty, rodinné domky, ale i další prostory.

*COOL SERVIS s.r.o.

Nástěnné jednotky Split a Multi Split – PREMIUM LINE

Nástěnné jednotky Split – CLASSIC LINE

- Bio komponenty - speciální úprava zabraňující tvorbě plísní a bakterií na výparníku při vypnutém stavu jednotky
- Memory Restart - opětovné automatické nastavení původních parametrů systému po výpadku proudu
- Filtrace vzduchu - dokonalá filtrace vzduchu filtry s výtažky zeleného čaje a aktivního uhlí pro kvalitnější prostředí
- A Class úãinnost - všechny jednotky mají nejlepší energetickou účinnost stupeň A
- R 410 A - ekologické chladivo bez škodlivého vlivu na ozónovou vrstvu planety

Jednotky řady Samsung Classic Line nabízí špičkovou technologií, klasický design, snadnou instalaci a skvělý poměr kvality a ceny.

Chlazení & vytápění

Výkon chlazení	Model chlazení / topení	Výkon topení	Příkon	Hlučnost	Plocha	Cirkulace	Rozměry vnitřní jednotky
kW		kW	kW	dB	m^2	m^3 / min.	(š x v x h) mm
2,10	SH 07 AW	2,20	0,8	32 / 34	15 - 20	312	825 x 285 x 189
2,75	SH 09 AW	2,90	0,9	32 / 36	20 - 25	420	825 x 285 x 189
3,50	SH 12 AW	4,20	1,24	35 / 39	25 - 30	498	825 x 285 x 189

Další systémy Samsung klimatizace – řešení pro kanceláře, obchody, sklady atd.

Parapetní / podstropní flexi jednotky

Kazetové stropní jednotky 4 - cestné

Kazetové stropní jednotky 1 - cestné

COOL SERVIS s.r.o.

Cool Servis, s.r.o.
Leskovická 2898
Tábor 3, 390 03

608 231 000
381 231 000

www.coolservis.cz